

公開徵求報價—YF-115-07 永豐院區博愛大樓天花板汰舊換新 工程採購案需求計畫書

一、採購案名：永豐院區博愛大樓天花板汰舊換新工程 採購案

二、採購案號：YF-115-07

三、採購目的：

(一)寢室天花板建材為礦纖板，本棟建物起造至今已趨近四十年，該區域天花板，近年因濕氣侵蝕、漏水、地震損壞導致板材變形脫落，且飄落粉塵。

(二)為提供服務對象及全體同仁安全之生活環境，擬更新天花板，建材改為矽酸鈣板。

四、預算金額：略。

五、期程要求：115年08月31日前完成驗收。

六、廠商投標前建議赴現地履勘。(桃園市八德區永豐路105號)

七、規格:如規格表

項次	名稱規格	單位	數量	單價	複價	備註
1	矽酸鈣板	坪	273			防焰材質
2	工資	坪	273			含火警警報器、廣播喇叭及消防灑水頭複歸
3	廢棄物清運	車	7			
15	小計					
16	營業稅	%	5			
17	合計					

八、所報價格含採購標的、運輸費用、施工耗材費用、安裝及測試費用、工資及稅金等。

九、本案自驗收合格之日起，保固1年。

十、得標廠商交貨時應進行各系統測試，含派工驗收單、施工照片(含前、中、後組裝測試過程)彙集成果報告書乙份。。

十一、保固責任：

本履約標的自全部完成履約經驗收合格日之日起，由廠商保固1年(由機關於採購時載明)。如未符合相關規定，機關得要求廠商於 7 日內(機關未填列者，由主驗人定之)改善、更換可用件、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者依採購契約第14條規定計算逾期違約金。

十二、施工需求：

1. 驗收測試由廠商負責。

2. 所有器材在合格驗收前，如有損壞、遺失、變質或影響品質壽命等情況，廠商需自行負責。

十三、完工交付文件：含派工驗收單、施工照片(含前、中、後組裝測試過程)、請款申請單，一式一份。

十四、驗收：依採購規範第12條驗收規定辦理。

裝

訂

線