

## 公開徵求報價—永豐院區博愛大樓 3 合 1 橫推拉鋁門工程 採購案需求計畫書

- 一、採購案名：永豐院區博愛大樓3合1橫推拉鋁門工程 採購案  
二、採購案號：YF-115-01  
三、採購目的：永豐院區博愛大樓寢室門為推拉式木門，因使用年久，已出現門板變形且緊急狀況下（跌倒、送醫）開門空間受限。為提升服務對象居住安全、照護便利性及符合現行無障礙與消防相關規範，擬將寢室門變更為橫推拉三合一鋁門。

四、預算金額：略。

五、期程要求：115年04月30日前完成驗收。

六、廠商投標前建議赴現地履勘。(桃園市八德區永豐路105號)

七、規格:如規格表

項次	名稱規格	單位	數量	單價	總金額	備註
1	1000型雙開吊門3合1橫推拉鋁門 (通風內門,地軌)	扇	4			92.5公分 *232.5公分
2	1000型單開吊門3合1橫推拉鋁門 (通風內門)	扇	9			117公分*208 公分
3	營業稅	%	5			
4	合計					

註：1.本工程包含安裝及矽利康填縫防水工程。

2.鋁材使用香檳色調。

3.玻璃採用5MM透明強化玻璃。

4.紗網使用16目牛津塑膠紗網(灰)

八、所報價格含採購標的、運輸費用、施工耗材費用、安裝及測試費用、工資及稅金等。

九、本案自驗收合格之日起，保固1年。

十、得標廠商交貨時應進行各系統測試，(含前、中、後組裝測試過程之照片及提供維修文件目錄)彙集成果報告書，乙式三份。

十一、保固責任：

本履約標的自全部完成履約經驗收合格日之日起，由廠商保固1年(由機關於採購時載明)。如未符合相關規定，機關得要求廠商於7日內(機關未填列者，由主驗人定之)改善、更換可用件、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者依採購契約第14條規定計算逾期違約金。

十二、施工需求：

1．驗收測試由廠商負責。

2．所有器材在合格驗收前，如有損壞、遺失、變質或影響品質壽命等情況，廠商需自行負責。

十三、完工交付文件：含前、中、後組裝過程之照片及文件紙本一式二份。

十四、驗收：依採購規範第12條驗收規定辦理。

裝

訂

線